МЕТРИОН

**Потолочная система Метрион Школа 15 А** состоит из открытой подвесной системы и легко демонтируемых панелей. Она предназначена для помещений, в которых необходим прочный подвесной потолок.

# ШКОЛА 15 А

## РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

| Размер, мм | 600x600 | 1200×600 |
|---|---|---|
| T24 | • | • |
| T15 | • | • |
| Толщина (s) | 15 | 15 |



Панель Школа 15 А



Фрагмент системы Школа 15 А

Система потолка Школа 15 А

МЕТРИОН

# Материалы

- Акустические панели изготовления из стекловолокна
- С лицевой поверхности покрыты стеклохолстом белого цвета

## Акустика

**Звукопоглощение**

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC в соответствии с ASTM C 423.

$\alpha_p$, Практический коэффициент звукопоглощения




в.п.с – высота подвеса системы

| s mm | в.п.с. mm | αp, Практический коэффициент звукопоглощения | | | | | | $\alpha_w$ | Класс звукопоглощения | NRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | | | |
| 15 | 200 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A | 0.95 |

МЕТРИОН

## Влагостойкость

**Класс С,** относительная влажность 95% при 30°С

## Внешний вид

Цвет: **белый**, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение **85%** *(из которых **99%** рассеивается).*

## Очистка

Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка.

## Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.

## Монтаж

Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

## Вес системы

Общий вес системы (панели и подвесная система) **2.5-3 кг/м².**

## Пожаробезопасность

| Страна | Стандарт | Показатели |
|---|---|---|
| **Россия** | ФЗ №123 | В1, Д1, Т1, Г1 |

## Сертифицированно

№ RU C-RU.АД67.В.00627/25